

PELLE AMPHIBIE MULTI-FONCTIONS

LE CHASSIS CFC

Permet d'évoluer

- Sur l'eau
- Sur Sol ferme
- Sur terrain accidenté



SES FLOTTEURS LUI ASSURENT UNE FLOTTAISON PARFAITE

SON TRAIN DE CHAINES EQUIPE DE PATINS TUBULAIRES RONDS

Comporte l'avantage

D'adhérer parfaitement en tous terrains et évite l'effet de ventouse en zone marécageuse.

SES BRAS LONGITUDINAUX MONTES SUR UN CHARIOT COULISSANT



permettent de :

- S'ancrer et de se stabiliser sur 3 M d'eau
- Sortir des cours d'eau
- Graver des plans inclinés
- D'évoluer sur des terrains de très faible portance
- Surmonter toutes embuches (inurets, souches, etc. ...).

AVANTAGES ECONOMIQUES

CETTE PELLE HYDRAULIQUE POLYVALENTE

- . Travaille en toutes saisons, par tous les temps Intempéries supprimés, plus de périodes difficiles.
- . Exécute des travaux sur l'eau, en zone marécageuse, en terrain accidenté et sur sol ferme.
- . Minimise l'installation de chantier.
- . Réduit d'un tiers les frais :

- Dégats amoindris
- Supprime le défrichage d'une bande parallèle à la rivière (nécessaire pour le passage d'un engin traditionnel)



- . Accroît le rendement

- S'équipe elle-même de ses flotteurs, devient amphibie et opérationnelle en 10 MM. un opérateur et un manoeuvre suffisent au montage.
- L'avantage d'évoluer dans le lit, supprime la rencontre d'obstacles (murs, arbres, etc. ...)

- . Transport

Le déplacement de la pelle et ses équipements flottants, s'effectuent en un seul transfère, par porte-engins, au gabarit routier.

- . Assure une qualité de travail supérieure.

BIBAUT

Brevets Français Bibaut G.

BIBAUT ADBR

Rue de Rivecourt

60880 LE MEUX

Tél. 44.41.51.79

Télex 150 291



BIBAUT

Brevet BIBAUT G.

LA PELLE 3 en 1

UNE PELLE VERITABLEMENT POLYVALENTE

LE CHASSIS CFC

Lui permet d'évoluer

- sur l'eau
- sur sol ferme
- en terrain accidenté



SES FLOTTEURS LUI ASSURENT UNE FLOTTAISON PARFAITE

SES BRAS LONGITUDINAUX MONTES SUR UN CHARIOT COULLISSANT

lui permettent de :

- s'ancrer et de se stabiliser sur 3 M d'eau
- Sortir des cours d'eau
- Gravier des plans inclinés
- D'évoluer sur des terrains de très faible portance
- Surmonter toutes embuches (murets, souches, etc. ...).



SON TRAINS DE CHAINES EQUIPE DE PATINS TUBULAIRES RONDS


Comporte l'avantage

D'adhérer parfaitement en tous terrains et évite l'effet de ventouse en zone marécageuse.



Ce matériel est essentiellement utilisé pour le curage de rivières de 3 mètres à 20 M de large, ainsi que le dragage des étangs, de toutes dimensions avec une profondeur n'excédent pas 4 mètres.

Cette pelle est équipée d'un dispositif hydraulique, d'un châssis coulissant muni de 2 bras, servant d'appui, permettant d'avancer sur eau, vase, terrain ferme, de faciliter le chargement et déchargement.



pelle	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
630	1,40	5,70	5,70	5 M	2,60	1,50	5,20	1,30	1,10	4,80	1,20	1,50	3,40	2,50
	Poids	Moteur		Hydraulique		Gabarit		Rendement						
		Type	Puissance			de rivière	M3/J							
	17 T	Deutz	106 cv				3,50 à 12 m	700 à 1000						



BIBAUT

Brevets Français Bibaut G.
60880 LE MEUX

BIBAUT ADBR

Rue de Rivecourt
60880 LE MEUX
Tél. 44.41.51.79
Télex 150'291